

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat Spontán ill. félbemaradt vetélés műszeres befejezése

Beteg Neve:

Születési idő: TAJ szám:

Tisztelt Betegünk!

Az Önnél elvégzett szülészeti szakvizsgálat és ultrahang vizsgálat a vetélés részleges lazajlását, illetve félbemaradt vetélést (missed ab) állapított meg, ezért a szövődmények megelőzése céljából a méh műtéti úton való kiürítése szükséges.

A beavatkozás célja:

A spontán vetélés során visszamaradt terhességi szövet, illetve az elhalt terhesség kiürítése a méhürből.

A beavatkozás menete:

Még nem szült nőknél, amennyiben a nyakcsatorna zárt, illetve elég szűk, és amennyiben a vérzés mennyisége engedi, a méhszáj kíméletes tágítására van szükség, ezt ún. laminária pálca felhelyezésével érjük el. Műtői körülmények között, a méhszáj kifogásával helyezzük a nyakcsatornába hüvelyi feltárásban, érzéstelenítés nélkül. A beavatkozás elviselhető fájdalmat okozhat. Legalább 12 óra eltelte után a nedvesség hatására ujjnyira megduzzadó laminária kíméletesen kitágítja a méhnyakat.

A méh kiürítését intravénásan beadott gyógyszerrel végzett rövid altatásban végezzük. Eltávolítjuk a lamináriát, majd a méhür szondázása, szükség esetén további tágítás után műszerekkel (curette kanál, abortus fogó) kiürítjük a méhet.

Már szült asszonyoknál, illetve nem szülteknél abban az esetben, ha a méhnyak már kitágult, esetleg túl erős vérzés miatt laminária hatását kivárni nincs idő, a műtétet „egy ülésben” végezzük el. A fenti altatásban a méh üregét szondázzuk, a méhnyakat szükség szerint tágítjuk, majd a fenti módon a méhet kiürítjük. Minden esetben az eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:

A fertőtlenítéshez vagy altatáshoz használt szerekkel szembeni túlérzékenység.

A műtétnél sérülhet a méh és a környező hasúri szervek, a műtét után utó-vérzés, esetleg gyulladás léphet fel. Gyógyszeres kezelésre, vérátömlesztésre, ismételt méhkaparásra, hastükrözésre esetleg hasműtét elvégzésére lehet szükség. A szövődmények hatására a fogamzóképeség károsodhat. Rendkívül súlyos és ritka esetben akár a méh eltávolítására is sor kerülhet.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

A terhességi szövetek visszamaradása következtében elhúzódó vérzés, súlyos méh és/vagy kismedencei gyulladás alakulhat kis, méhüri összenövések keletkezhetnek. A kezelés elmaradása meddséghez vezethet, illetve a súlyosabb szövődmények szükségessé tehetik a méh és a függelékek eltávolítását is.

Beleegyezésemet adom, hogy a Keszthelyi Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztályának orvosai rajtam

a..... tervezett műtéti beavatkozást végrehajtsák.

Felhatalmazom az operáló orvost, hogy a műtét során előforduló, előre nem látható lelet, vagy esemény miatt a szükségessé váló kiegészítő műtéti beavatkozást elvégezze.

Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények, melyek a várható gyógyeredményt, vagy gyógytartamot kedvezőtlenül befolyásolják.

A nálam tervezett beavatkozásról a tájékoztatót meghallgattam, az orvos általi szóbeli, a műtetre speciálisan vonatkozó írásbeli tájékoztatást megértettem, valamennyi kérdésemre választ kaptam, további felvilágosításra nem tartok igényt. A beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, ezúton kérem annak elvégzését.

Hozzá tartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:

a., Az alábbi megnevezett hozzátartozómat betegségemről teljes körűen tájékoztassák:

.....

b., Az alábbi megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák:

.....

Keszthely,

.....

felvilágosítást végző orvos

.....

a beteg, vagy törvényes képviselő